





הערות

- 1. סוג הבטון ב-30 דרגת חשיפה - 3 .
- 2. הפלדה מצולעת ∇ לפי תיי 4466 .
- 3. הרשתות המרותכות ∇ לפי תיי 4466 חלק 4.
- 4. חפיפות הרשתות 60 ס"מ לפחות. חפיפות בין ברזלים 65d לפחות.
- 5 . עובי כיסוי בטון 5 ס"מ.



30.10.25	1	למכרז	
27.10.25	0	לאשר	
	מס	שינויים	
תפוצה			
הקבלן אחראי למידות. עליו לבדוק את המידות ולהודיע למהנדס על כל טעות או אי התאמה. כל התכניות נשארות רכוש הפרטי של המהנדס.			
שם העבודה תאגיד מי נועם תחנת שאיבה לביוב ראשית רובע גלבוע			
נושא הגליון מבנה מאצרה תוכנית תוכנים			
מס' תכנית: 4501-3-01	למכרז ☒	לעיון ☐	לבצוע ☐
מס' עבודה: 4501	קנה מידה: 1:25	תאריך: 15.10.25	שרטט: מ.ס.
שם הקובץ: 4501-3-01			
דוד שחם - הנדסת מבנים רחוב החרושת 7 רמת השרון 47279 טל 03-5479122 פקס 03-5472792 E-MAIL shahm505@netvision.net.il			